KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE Libereckého kraje se sídlem v Liberci
Husova tř. 64, 460 31 Liberec 1, P.O.Box 141, tel. 485 253 111, sekretariat@khslbc.cz
ID nfeai4j, IČO 71009302

V Liberci 29. září 2023

TISKOVÁ ZPRÁVA

KONTROLY STÁNKŮ POSKYTUJÍCÍCH STRAVOVACÍ SLUŽBY

S kontrolami mobilních a později pevných stánků poskytujících stravovací služby začali zaměstnanci odboru hygieny výživy KHS LK již 1. dubna letošního roku a do konce září jich **zkontrolovali celkem 180.**

Mobilní stánky kontrolovali na velikonočních trzích, městských slavnostech, hudebním festivalu Benátská a také na sportovních akcích – Mistrovství světa v orientačním běhu a Běhej lesy. Kontroly pevných stánků probíhaly i na oblíbených turistických či koupacích místech, kde za příznivého počasí dochází k velké kumulaci osob.

Nejčastěji zjišťované nedostatky ● nedodržování zásad provozní hygieny, nedostatečně prováděný úklid (znečištěné povrchy, celkový nepořádek v provozovně, znečištěné pracovní plochy či lednice) ● nevyhovující jakost pitné vody ● nezajištění ochrany potravin před kontaminací ● neoznačování polotovarů nebo rozpracovaných pokrmů datem výroby a datem spotřeby





Za zjištěné nedostatky uložili zaměstnanci KHS LK 27 **pokut v celkové výši 63 500,- Kč, 3 opatření v podobě zákazu používání pitné vody z barelových zásobníků a 6x nařídili sanitaci rozvodových potrubí a barelových zásobníků na pitnou vodu**.

„Kvalitu pitné vody jsme kontrolovali v 10 pevných stáncích, kde nelze zajistit přímý přívod pitné vody z vodovodního řadu nebo z kontrolované studny a požadovaná pitná voda je tak zajištěna barelem spojeným s potrubím k rozvodu studené a bojlerem ohřívané teplé vody. Stánky se nacházely na cyklostezkách, v chráněných oblastech, u vodních ploch, na soukromých pozemcích a výjimečně ve městech, kde z technických důvodů není možné napojení na jiný zdroj pitné vody. Voda z barelů je používána pouze na mytí provozního nádobí a rukou zaměstnanců. K přípravě nápojů a pokrmů používají provozovatelé těchto zařízení originálně balenou pitnou vodu vzhledem k tomu, že nelze vždy zaručit udržení nezávadnosti pitné vody v barelových nádobách či nádržích a rozvodovém potrubí, které vyžadují náročnou důslednou a pečlivou údržbu. Výsledky rozborů nás nepřekvapily a potvrdily oprávněnost při povolování stravovacích provozoven pevného stánkového prodeje vždy upřednostnit napojení na veřejný vodovod či kontrolovanou studnu,“ vysvětluje Mgr. Alena Patková, pověřená řízením odboru hygieny výživy a předmětů běžného užívání.

Kontroly pevných stánků zaměřených na prodej točené zmrzliny - samostatná zpráva.

V souvislosti s konzumací občerstvení v provozovnách společného stravování nebyl v letošní letní sezóně v Libereckém kraji zaznamenán žádný hromadný výskyt alimentárního onemocnění. Rovněž pokud jde o onemocnění salmonelózou či kampylobakteriózou nešetřila KHS LK v letošním roce dosud žádnou epidemii.

Tzv. alimentární onemocnění vznikají při nesprávné manipulaci či přípravě potravin a přenášejí potravinami. V letních měsících se bakterie v důsledku tepla množí intenzivně a rychleji tak vznikne v potravině množství, které je schopné vyvolat onemocnění u člověka, nejčastěji salmonelózu či kampylobakteriózu. Dbát na dodržování správných zásad přípravy pokrmů zejména pokud jde o skladování a křížení činností je rovněž důležité i v domácích kuchyních a také při oblíbeném venkovním či zahradní grilování.

Počty hlášených individuálních alimentárních onemocnění v Libereckém kraji:

	salmonelóza		kampylokakterióza	
	2022*	**2023****	**2022***	**2023****
okres Česká Lípa	**32**	**46**	**68**	**64**
okres Jablonec n/Nisou	**18**	**17**	**48**	**47**
okres Liberec	**35**	**35**	**98**	**91**
okres Semily	**26**	**24**	**57**	**53**
Liberecký kraj	**111**	**122**	**271**	**255**

* 1. 1. 2022 do 22. 9. 2022
** 1. 1. 2023 do 22. 9. 2023

Zuzana Balašová
tisková mluvčí KHS LK