


V Liberci 19. dubna 2024

## Aktuální epidemiologická situace – akutní respirační infekce (ARI) v Libereckém kraji 16. týden 2024

Data z 16. týdne a rozdíl oproti 15. týdnu.

	0 - 5 let	6 - 14 let	15 - 24 let	25 - 64 let	65 + let	Celkem
Liberec	-6% ↓ 3385	-17% ↓ 1467	-6% ↓ 1244	4% ↑ 365	-15% ↓ 344	-7% ↓ 908
Jablonec n/N	-22% ↓ 1858	7% ↑ 1614	-23% ↓ 1698	-35% ↓ 310	-33% ↓ 298	-21% ↓ 813
Semily	-16% ↓ 3454	12% ↑ 1699	8% ↑ 1991	-8% ↓ 540	18% ↑ 363	-3% ↓ 1144
Česká Lípa	-16% ↓ 3324	7% ↑ 1943	-42% ↓ 981	-45% ↓ 248	-27% ↓ 294	-24% ↓ 858
ČR	-3% ↓ 2970	-1% ↓ 1785	-1% ↓ 1551	-7% ↓ 482	2% ↑ 436	-3% ↓ 1025
Liberecký kraj	-13% ↓ 3066	-3% ↓ 1643	-17% ↓ 1392	-19% ↓ 354	-18% ↓ 326	-13% ↓ 914




V 16. KT evidujeme další pokles relativní nemocnosti akutními respiračními infekcemi v rámci Libereckého kraje (o 13 %), i v rámci celé České republiky, kde nemocnost klesla o 3 %. Nemocnost je i v tomto týdnu stále pod epidemickým prahem v ČR i v všech okresech Libereckého kraje. K poklesu počtu nemocných došlo tento týden ve všech okresech. Největší pokles nemocných evidujeme v okrese Česká Lípa.

Ve vyšetřovaných vzorcích dominují ostatní respirační viry, nyní zejména rhinoviry (5x), a respiračně syncytiální viry A i B (5x), Chřipka se však stále mezi případy respiračních infekcí opět vyskytla - virus chřipky A byl v tomto týdnu zachycen 1x.

Dále byly zachyceny lidský BOCA virus (2x), adenovirus (2x), a virus parainfluenzy (1x).

V 16. KT byl v Libereckém kraji opět zaznamenán 1 případ vážného průběhu chřipky s nutností umělé plicní ventilace. Od podzimu 2023 evidujeme 453 případů chřipky typu A (251 x se jednalo o typ A/H1N1 a 3x typ A-H3).

V období 12. 4. – 18. 4. 2024 nebyl v LK diagnostikován žádný případ onemocnění virem SARS-COV-2. (v předchozím týdnu byl diagnostikován 1 případ). Jedná se pouze o výsledky prokázané laboratorně.



Situace ve výskytu ARI/ILI se sice dál postupně zlepšuje, ale v současné době stále probíhá v celé ČR epidemie černého kašle, proto **všeobecná doporučení při podezření na výskyt respiračního onemocnění** stále platí – udržovat dostatečnou vzdálenost od jiných osob, zakrývat si ústa a nos kapesníkem (případně kašlat a kýchat do rukávu), mýt si často ruce vodou a mýdlem, a používat dezinfekční přípravky na ruce na bázi alkoholu.

[Aktuální epidemiologická situace ve výskytu černého kašle v ČR](#)