


V Liberci 26. ledna 2024

## Aktuální epidemiologická situace – akutní respirační infekce (ARI) v Libereckém kraji 4. týden 2024

Data z 4. týdne a rozdíl oproti 3. týdnu.


	0 - 5 let	6 - 14 let	15 - 24 let	25 - 64 let	65 + let	Celkem
Liberec	36% ↑ 8179	12% ↑ 2948	32% ↑ 2631	10% ↑ 640	18% ↑ 587	25% ↑ 1913
Jablonec n/N	40% ↑ 5109	84% ↑ 3754	-5% ↓ 2110	-35% ↓ 537	39% ↑ 621	15% ↑ 1602
Semily	80% ↑ 7582	32% ↑ 3444	64% ↑ 3422	12% ↑ 909	-31% ↓ 411	42% ↑ 2153
Česká Lípa	-5% ↓ 4950	1% ↑ 2934	-22% ↓ 1261	110% ↑ 1185	425	18% ↑ 1686
ČR	23% ↑ 4829	27% ↑ 3005	19% ↑ 2535	23% ↑ 910	13% ↑ 709	23% ↑ 1748
Liberecký kraj	33% ↑ 6732	24% ↑ 3191	19% ↑ 2330	19% ↑ 789	8% ↑ 527	24% ↑ 1837



Situace ve výskytu akutních respiračních infekcí v Libereckém kraji kopíruje situaci v České republice. Ve 4. KT došlo k významnému nárůstu relativní nemocnosti a to o 24 % v LK a v ČR o 23%. Nejnižší nemocnost na hranici epidemického prahu je v okresech Jablonec nad Nisou a Česká Lípa, v ostatních okresech Libereckého kraje překračuje epidemický práh.

Od podzimu 2023 evidujeme 104 případů chřipky typu A, 71 x se jednalo o typ A/H1N1. Chřipka typu B nebyla zatím zachycena. V tomto týdnu nebyl zaznamenán žádný případ vážného průběhu chřipky s nutností umělé plicní ventilace, nebo s úmrtím.

Nadále klesající počty případů byly zaznamenány u prokázaných onemocnění covid-19. V období 19.1. – 25.1. 2024 byl v LK diagnostikován virus SARS-COV-2 u 30 osob (68 předchozím týdnem). Relativní nemocnost činila 6,78 případů na 100 000 obyvatel. Upozorňujeme však, že se jedná pouze o případy prokázané laboratorně, skutečnou nemocnost covid-19 lze předpokládat mnohem vyšší.



V případě respiračního onemocnění doporučujeme udržovat dostatečnou vzdálenost od jiných osob, zakrývat si ústa a nos kapesníkem (případně kašlat a kýchat do rukávu), mýt si často ruce vodou a mýdlem, a používat dezinfekční přípravky na ruce na bázi alkoholu.

Doporučujeme, aby lidé nosili ochranu dýchacích cest (ideálně respirátor), a to zejména při návštěvě zdravotnických zařízení, domovů pro seniory a dalších zařízení sociálních služeb, ale i při cestování hromadnou dopravou.

V některých zařízeních sociálních služeb či zdravotnických zařízeních může již docházet k omezení návštěv s ohledem ke zhoršení situace ve výskytu respiračních nákaz u klientů či pacientů těchto zařízení (nejčastěji se jedná o onemocnění covid-19).

Po konzultaci s praktickým lékařem trvá možnost nechat se u všeobecných praktických lékařů očkovat proti chřipce i proti onemocnění covid-19.