
KHS Libereckého kraje
KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE Libereckého kraje se sídlem v Liberci
Husova 64, 460 31 Liberec 1, P.O.Box 141, tel. 485 253 111, posta@khslbc.cz, ID nfeai4j
IČO 71009302

V Liberci dne 30. 12. 2022

Č.j.: KHSLB 28308/2022
Sp. značka: S-KHSLB 28308/2022
Vyřizuje: Ing. Jarmila Petříčková
Č.j. odesílatele:
Počet listů/příloh: 1/0



Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci (dále jen Krajská hygienická stanice) obdržela dne 21. 12. 2022 pod č.j. KHSLB 28308/2022 podání, ve kterém žádáte o poskytnutí informace:

1) Provádíte jako orgán veřejného zdraví podél silnice E442 v úseku Turnov – Jičín měření a hodnocení vlivů dopravní zátěže = hluk, prachové a plynné emise na zdraví obyvatel na zdraví obyvatel a s jakými výsledky pro místo Sedmihorky č.p. 69?
2) Jste si jako orgán ochrany veřejného zdraví vědomi, že hluková zátěže vlivem silniční dopravy na silnice E442 překračuje přípustné hygienické limity v místě Sedmihorky č.p. 69, či v jiných obydlených místech v úseku Turnov – Jičín? Pokud ano, jaká zde činíte opatření na ochranu veřejného zdraví místních obyvatel?
3) Může zde vlivem překračování přípustných hlukových hygienických limitů docházet k poškozování zdraví osob trvale bydlících v těsné blízkosti silnice E442? (Sedmihorky leží v inverzní kotlině a denní intenzita dopravy překračuje 10000 vozidel)
4) Je ŘSD ČR oprávněno od doby realizace připravovaného *„projektu nové silnice E442 v úseku z Turnova do Ulibic"* (nejspíše tedy v řádu budoucích desetiletí) porušovat stanovené hygienické limity, pokud ano, na základě jakého právního předpisu?
5) Jsou místní obyvatelé povinni strpět úmyslné poškozování jejich zdraví vědomým překračováním hygienických limitů vlivem dopravy na silnici E442 a pokud ano, na základě jakého právního předpisu?
6) Lze hygienické limity navýšené s odkazováním na tzv. starou hlukovou zátěž vykládat tak, že v daných místech může ŘSD ČR tuto stávající hlukovou zátěž ještě stále více navyšovat i když je zřejmé, že se pak jedná o novou zátěž?

I když Vaše žádost neobsahuje všechny náležitosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, přesto Krajská hygienická stanice sděluje následující odpovědi k Vašim otázkám:

Ad 1) Krajská hygienická stanice se jako orgán ochrany veřejného zdraví v rámci dopravních staveb zabývá kontrolou dodržování plnění povinností u osob, které provozují zdroje hluku, stanovených § 30 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů. Prachové a plynné emise nejsou Krajskou hygienickou stanicí kontrolovány, vzhledem k tomu, že není orgánem ochrany ovzduší.

Co se týče hluku z dopravního provozu u objektu k bydlení č.p. 69, Sedmihorky, Karlovice, pak se Krajská hygienická stanice v případě Vašeho zájmu nebrání možnosti zorganizovat měření hluku v chráněném venkovním prostoru stavby Vašeho objektu k bydlení. Inspekční měření hluku z provozu na pozemní komunikaci je možné provést dle Metodického návodu vydaného ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví ročník 2017, částka 11 - Měření hluku a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí v měsících březen–červen a v měsících září–říjen, v pracovních dnech úterý–čtvrtek.

Pokud budete mít zájem nechat si měřením zjistit hladiny akustického tlaku z dopravního hluku, je nutné navrhnout ve výše uvedeném období nejvhodnější den a čas začátku měření s dostatečným předstihem. Měření hluku obnáší vstup zaměstnanců Krajské hygienické stanice a zaměstnanců měřící laboratoře na Vaše pozemky a je tedy nutný Váš souhlas s jejich vstupem. Měření by probíhalo 24 hodin.

Ad 2) Pro Vámi uvedený úsek komunikace I/35 v katastrálním území Karlovice jsou hygienické limity stanoveny v rozhodnutí o časově omezeném užívání nadlimitního zdroje hluku ze dne 19. 1. 2018 pod č.j. KHSLB 26683/2017. Krajská hygienická stanice je ochotna ověřit hlukovou situaci v chráněném venkovním prostoru stavby Vašeho objektu k bydlení měřením hluku v délce trvání 24 hodin. V případě prokázání překročení hygienických limitů hluku, bude Krajská hygienická stanice požadovat provedení protihlukových opatření po provozovateli zdroje hluku (správci pozemní komunikace).

Ad 3) Odpověď na tuto otázku lze podat konkrétně až po prokázání překračování hygienických limitů hluku a znalosti míry překročení. Obecně lze konstatovat, že hygienické limity hluku jsou stanoveny pro celoživotní expozici obyvatel a vychází z doporučení Světové zdravotnické organizace (WHO). V ČR jsou jako v jedné z mála zemí hygienické limity hluku závazné, v jiných zemích jsou hygienické limity hluku pouze doporučené. Hygienické limity hluku jsou stanoveny v zákonné úpravě jako společensko-ekonomicko-politický kompromis, neboť v případě hluku jde o bezprahový faktor působící v závislosti na citlivosti jedince.

Ad 4) Správce pozemní komunikace, jejímž provozem vzniká hluk, je povinen technickými, organizačními a dalšími opatřeními zajistit, aby hluk nepřekračoval hygienické limity. V případě, že se prokáže překročení hygienických limitů v dané lokalitě, bude Krajská hygienická stanice v rámci státního zdravotního dozoru požadovat návrh a provedení protihlukových opatření, a to technických, organizačních či jiných.

Ad 5) Co se týče úmyslného poškozování zdraví vědomým překračováním hygienického limitu není v kompetencích orgánu ochrany veřejného zdraví toto posuzovat, ale jak uvádíme v Ad 1) Krajská hygienická stanice je ochotna ověřit hygienické limity v chráněném venkovním prostoru stavby Vašeho objektu k bydlení a posoudit stav s hygienickým limitem.

Ad 6) Institut „staré hlukové zátěže" byl stanoven pro silnice vybudované před rokem 2000 v návaznosti na objekty k bydlení vybudované rovněž před rokem 2000 a její přiznání stejně tak odebrání je určováno nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů.

S pozdravem

Ing. Jarmila Petříčková
ředitelka odboru hygieny obecné a komunální