KHS Libereckého kraje

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE Libereckého kraje se sídlem v Liberci
Husova 64, 460 31 Liberec 1, P.O.Box 141, tel. 485 253 111, posta@khslbc.cz
ID nfeai4j, IČO 71009302

V Semilech dne 20.2.2024

Č.j.: KHSLB 04976/2024
Sp.značka: S-KHSLB 03215/2024
Vyřizuje: Ing. Holatová
Č.j. odesílatele:
Počet listů/příloh: 1/0



Žádost o poskytnutí informací dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Dne 2.2.2024 obdržela Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci (dále jen Krajská hygienická stanice) pod č.j.: KHSLB 03215/2024 Vaše podání, ve kterém žádáte o zaslání digitálních kopií závazných stanovisek vydaných k záměrům Lom Košťálov, Skládka Košťálov, Bioplynová stanice Bělá u Staré Paky, Kravím v areálu Bělá u Staré Paky. Dále žádáte o informaci, zda byla v minulosti pro silnici II/284 v úseku Lomnice nad Popelkou po hranici Královéhradeckého kraje uplatněna „stará hluková zátěž".

1. Všechna závazná stanoviska, vydávaná Krajskou hygienickou stanicí, jsou v našem archivu uchovávána po dobu 10ti let od podání žádosti. Po ukončení této lhůty jsou skartována. Z tohoto důvodu již nedisponujeme doklady k zpracování dokumentace EIA, či navazujícímu stavebnímu řízení a kolaudačnímu souhlasu k Lomu Košťálov, Skládce Košťálov a Bioplynové stanici v Bělé u Staré Paky.

2. Skládka Košťálov byla po r. 2013 rozšířena o kompostárnu a o Zařízení mechanické úpravy odpadů.

3. Pro Středisko chovu skotu v Bělé u Staré Paky bylo v r. 2023 Krajskou hygienickou stanicí vydáno závazné stanovisko ke kolaudačnímu souhlasu stavby.

4. Pro kamenolom Košťálov bylo v r. 2016 Krajskou hygienickou stanicí vydáno závazné stanovisko ke kolaudačnímu souhlasu stavby rekonstrukce expedice na vagony.

Doklady k uvedeným stavbám Vám zasíláme v příloze.

Stará hluková zátěž je stav způsobený silniční a železniční dopravou, který nastal před rokem 2001. Institut staré hlukové zátěže byl stanoven zákonem č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a jeho hygienické limity pro denní a noční době byly dány navazujícím nařízením vlády. Limity pro starou hlukovou zátěž mohl provozovatel komunikace uplatňovat pouze do doby, dokud nedošlo k navýšení hluku z provozu na komunikaci o více než 2 dB. Pokud tato situace nastala a limit staré hlukové zátěže již nešlo uplatnit nebo byl překročen, měl provozovatel zdroje hluku povinnost přijmout příslušná opatření. Pro komunikaci II/284 v úseku Lomnice nad Popelkou po hranici Královéhradeckého kraje nebylo do současné doby prokázáno, že by došlo k takovému nárůstu dopravy, který by způsobil překročení platných hygienických limitů.

V současné době je platné nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Tímto nařízením vlády je stanoven základní hygienický limit 50 dB pro denní dobu a 40 dB pro noční dobu. Pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích a dráhách, které byly umístěny a povoleny rozhodnutím nebo opatřením podle jiného právního předpisu před

1. lednem 2001 je stanovena korekce podle druhu chráněného prostoru (např. pro *chráněný* venkovní prostor obytných staveb je tato korekce + 18 dB).

S pozdravem

Ing. Jitka Holatová
vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální