

Informace pro provozovatele saun a wellness center

- Povinná dezinfekce rukou před vstupem.
- Sauny nastaveny na min. 70 stupňů Celsia.
- Parní sauny mimo provoz.
- Snížená kapacita, aby byl dosažen 1,5 m rozstup ve všech prostorách včetně šaten, přímo v saunách min 4 m³ (hygienická norma je 2 m³) na zákazníka.
- Dezinfekce (+ papírové utěrky) k dispozici pro zákazníky ve všech prostorách.
- Zvýšená frekvence kontrol saun a dodržování opatření.
- Pravidelná dezinfekce dotykových míst personálem (kliky, madla, úchyty, křesla, lehátka, stoly, skříňky, baterie, WC).
- Všechno prádlo se dezinfikuje varem (prostěradla, ručníky, roušky).
- Dočasně jsou zrušeny saunové ceremoniály (zamezení víření vzduchu).
- Dočasné zrušit tzv. ledové studny / krystalické ochlazení (hrozí kontaminace ledové tříště a přenos na další zákazníky).
- Doporučeno nevyužívat zařízení s tvorbou vodního aerosolu kromě privátních wellness.
- Využívání šaten a sprch je možné za splnění specifických podmínek:
 - Zajistit co největší rozptýlení osob v šatnách, obsazovat vzdálené konce nebo skříňky zpřístupnit ob-skříňku.
 - Sprchy - zajištění co největších možných odstupů v daných podmínkách. V případě ukotvených předělů je zajištěna dostatečná ochrana, v případě otevřených sprch je nutné dodržet odstup.
 - Zajistit možnost dezinfekce rukou v šatně.
 - Průběžně dekontaminovat místa, kudy klienti prochází - pravidelný úklid a dezinfekce.
 - Každý den zajistit úklid a dezinfekci vnitřku skříněk během dne a po skončení provozu.
 - Instruovat klienty, aby omezili čas strávený v šatně na nezbytné minimum.
 - Pravidelné větrání, v případě použití klimatizace volba režimu s omezením recirkulace vzduchu.

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR