



Informace o epidemii akutního virového zánětu jater typu A v Jablonci nad Nisou

Situace v epidemickém výskytu akutní virové hepatitidy A na Jablonecku se začíná zklidňovat. V období od **31.8.2015 do 25.11.2016** onemocnělo ve městě Jablonec nad Nisou, event. blízkém okolí s vazbou na město, **180** osob. Nejvíce případů je ve věkové skupině 25 - 44 let, nákaza však postihuje osoby všech věkových kategorií.



V období od **září až říjen 2016** jsme registrovali nárůst počtu nových případů onemocnění. Od začátku listopadu se situace začíná zklidňovat. Vývoj situace od 35. kalendářního týdne roku 2016 znázorňuje následující graf.



Krajská hygienická stanice Libereckého kraje intenzivně spolupracuje se všemi dotčenými subjekty v rámci kraje a intenzivně pátrá po zdroji a cestě přenosu. Jsou prováděna a nařízena opatření k zamezení dalšího šíření onemocnění. Protiepidemická opatření byla provedena již **u 900 osob**.

Aktivním šetřením epidemiologů bylo vyhledáno více než 40% ze všech případů onemocnění. Hygienici vykonávají zvýšený zdravotní dozor nad činnostmi epidemiologicky závažnými, které mají potenciál šíření viru hepatitidy A, jako jsou stravovací zařízení, provozovny péče o pleť, sociální zařízení, zásobování vodou atd. Jsou a budou prováděna další opatření v zabezpečení pitné vody i likvidace vody odpadní.

Virový zánět jater typu A je způsoben virem, který do organismu vstupuje ústy, postihuje zánětem játra a je vylučován stolicí. Přenáší se především kontaktem. **V prevenci je klíčová důsledná hygiena rukou, a to zejména v souvislosti s používáním WC a konzumací jídla. Nejúčinnější prevencí nákazy je očkování.**

Více informací o onemocnění na <http://www.khslbc.cz/rubriky/aktuality/virova-zloutenka-typu-a-informace/>.