

**Zadavatel: Česká republika – Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, Husova 186/64, 460 31, Liberec, IČ: 710 093 02**

**Název zakázky: Oprava vnější fasády garáže v Semilech**

**Způsob zadání:** zakázka malého rozsahu dle § 31 a § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Zadávací řízení a zadání zakázky není v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

## VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK

Výše uvedený zadavatel Vás vyzývá k podání nabídky ve výše uvedené zakázce zadávané dle § 31 a § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákona“). Veškeré podmínky plnění jsou vymezeny touto výzvou k podání nabídek.

### 1. PŘEDMĚT ZAKÁZKY

Předmětem zakázky je oprava vnější fasády garáže zadavatele v Semilech dle bodu 7. Specifikace zakázky.

### 2. LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK

**Konec lhůty pro podání nabídek: 1.6.2022, 12:00**

### 3. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

**Předpokládaná doba plnění od – do: 10.6.2022 – 30.11.2022**

**Místo plnění zakázky:** Krajská hygienická stanice Libereckého kraje, územní pracoviště v Semilech, Ke Stadionu 204. Termín prohlídky místa plnění je možné domluvit na telefonním čísle: 734 233 093 – p. Hrábek.

### 4. OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Podáním nabídky se uchazeč zavazuje k respektování následujících základních obchodních podmínek:

- a) Zadavatel neposkytne dodavateli jakékoliv zálohy.
- b) Splatnost daňového dokladu musí být nejméně 14 kalendářních dnů od doručení daňového dokladu Zadavateli.
- c) Veškeré daňové doklady musí obsahovat náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňové doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je Zadavatel oprávněn zaslat je zpět dodavateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněných či opravených dokladů zpět Zadavateli.

### 5. PODÁNÍ NABÍDKY

Nabídky se podávají v českém jazyce v elektronické podobě (emailem na adresu [jiri.hrabek@khslibc.cz](mailto:jiri.hrabek@khslibc.cz) nebo prostřednictvím datové schránky: nfeai4j).

### 6. ÚDAJE O HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍCH

Základním kritériem hodnocení je nejnižší nabídková cena v Kč vč. DPH. Nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady uchazeče spojené s plněním předmětu zakázky.

## 7. SPECIFIKACE ZAKÁZKY

Oprava vnější fasády garáže, oprava dřevěných dveří na půdu, nátěr vnějších dřevěných prvků střechy (trámy a prkna), výměna a doplnění oplechování střechy a výměna okapových žlabů a svodů včetně příslušenství za nové titanizinkové. Nové barevné provedení fasády garáže bude odpovídat barevnému provedení budovy KHS LK umístěné vedle budovy garáže (krémová barva, lemování rohů a pod střechou světle zelené). Přesná barva bude vybrána na místě dle vzorkovníku dodavatele. K pravé stěně garáže je přisazena plechová garáž, která při opravě fasády zůstane na místě a oprava fasády pravé stěny garáže bude částečně probíhat nad touto plechovou garáží a částečně zevnitř plechové garáže. Na levé stěně garáže budou nahrazeny stávající dřevěné dveře na půdu novými (provedení stejné jako stávající dveře) a bude opraven dřevěný rám dveří. Dále bude v levé stěně proražen větrací otvor. Sokl fasády bude proveden kolem celé budovy garáže až do výšky cihlového lemování ve spodní části přední stěny garáže (cca 50-60cm) a bude proveden z marmolitu nebo jiného kvalitativně srovnatelného materiálu. Barevné provedení soklu bude vybráno na místě dle vzorkovníku dodavatele. Zadní stěna garáže je přístupná ze sousedního pozemku (souhlas majitele pozemku s přístupem je již zajištěn) a je zapuštěna cca o 1m níže, než zbylé 3 stěny. Sokl u zadní stěny bude sahat do výšky cca 1m od země. Dřevěné prvky střechy (trámy a prkna) a dřevěné dveře na půdu budou ošetřeny přípravkem pro dlouhodobou preventivní ochranu dřeva proti plísním, dřevokaznému hmyzu a houbám a natřeny hnědou lazurou.

- Rozměry zadní stěny: výška 7,2m, šířka 6,6m. Celková plocha stěny cca 48m<sup>2</sup>.
- Rozměry přední stěny: výška 5,2m, šířka 6,6m. Celková plocha stěny po odečtení plochy vrat cca 30m<sup>2</sup>.
- Rozměry bočních stěn: výška 5,2-6,2m (šikmá střecha), šířka 6,75m, celkem cca 77m<sup>2</sup>.
- Celková plocha fasády cca 155m<sup>2</sup>.

Součástí prací bude:

1. zakrytí garážových vrat, osvětlení a dalších dotčených ploch
2. očištění podkladu
3. oškrábání či odstranění nesoudržné staré omítky
4. vyspravení opadavých omítek, děr a prasklin, štukování
5. penetrace podkladu
6. nanesení fasádní omítky dle technologických postupů daného výrobce
7. nanesení soklu z marmolitu nebo obdobného materiálu
8. průběžný úklid
9. likvidace vzniklého odpadu
10. další činnosti vyplývající z průběhu prací

**Fotodokumentace současného stavu:**





## 8. OSTATNÍ USTANOVENÍ

Uchazečům nebude poskytnuta náhrada nákladů, které uchazeč vynaloží v souvislosti se svou účastí v zadávacím řízení.

Zadavatel si dále vyhrazuje právo:

- a) změnit, upřesnit, doplnit podmínky výběrového řízení nebo výběrové řízení zrušit;
- b) před uzavřením smlouvy/objednávky ověřit, popř. vyjasnit, informace deklarované uchazečem v nabídce;
- c) jednat o upřesnění konečného znění smlouvy/objednávky;
- d) neuzavřít smlouvu/objednávku s žádným uchazečem;
- e) vyloučit uchazeče, který nesplnil zadávací podmínky.

V Liberci dne 17.5.2022

.....  
Ing. Adam Savický

ředitel odboru ekonomicko-provozního